



# ケイプラ<sup>®</sup>パイプ

## ショウワ<sup>®</sup>(((遮音)))FDP

### 設計積算価格表

(2022年8月制定)

受注区分凡例	出荷目安
常備在庫	翌営業日
受注組立 5	5 営業日
受注生産 10	10 営業日
受注生産 15	15 営業日
受注生産 30	30 営業日
特注対応	ご相談ください

昭和電工建材株式会社

## ● ケイプラパイプ【耐火二層管】

直管 (JIS K 6741 VU管使用)

品種	呼び径	単価	被覆近似外径(mm)	
定尺管	KPN-VU(S)	40×2000	3,650	61
		50×2000	4,320	73.5
		65×2000	5,980	89
		75×2000	7,080	102.5
		100×2000	10,280	128.5
		125×2000	14,660	155
		150×2000	18,850	182.5
長尺管	KPN-VU(M)	100×2350	13,030	128.5
		65×2650	8,820	89
	KPN-VU(L)	75×2650	10,470	102.5
		100×2650	15,310	128.5
		125×2650	21,720	155
		150×2650	28,130	182.5
	KPN-VU(XL)	75×2950	11,710	102.5
100×2950		17,120	128.5	

直管 (JIS K 6741 VP管使用)

品種	呼び径	単価	被覆近似外径(mm)	
定尺管	KPN-VP(S)	40×2000	4,920	61
		50×2000	6,000	73.5
		65×2000	7,870	89
		75×2000	9,670	102.5
		100×2000	14,030	128.5
		125×2000	19,410	155
		150×2000	25,680	182.5
長尺管	KPN-VP(M)	100×2350	18,430	128.5
		65×2650	11,990	89
	KPN-VP(L)	75×2650	14,790	102.5
		100×2650	20,860	128.5
		125×2650	29,370	155
		150×2650	38,200	182.5
	KPN-VP(XL)	75×2950	16,630	102.5
100×2950		23,790	128.5	

・白抜き文字は 受注生産 ⑮ となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

品種	品名	単価	箱入数
DL 90°エルボ	DL 40	1,990	50
	DL 50	2,360	40
	DL 65	2,930	24
	DL 75	3,430	18
	DL 100	5,040	6
	DL 125	7,730	4
	DL 150	11,530	2
DLI 異径90°エルボ	DLI 50×40	3,710	40
	DLI 65×50	4,350	8
	DLI 75×50	4,440	24
	DLI 100×50	5,700	6
	DLI 100×75	6,080	8
LL 90°大曲り エルボ	LL 40	3,020	24
	LL 50	3,430	30
	LL 65	4,260	10
	LL 75	4,990	10
	LL 100	7,070	5
	LL 125	10,280	2
	LL 150	15,460	2
	LL 75×50	8,760	10
	LL 100×75	9,890	6
	LL 125×100	26,050	2
45L 45°エルボ	45L 40	1,890	30
	45L 50	2,100	50
	45L 65	2,710	32
	45L 75	3,050	18
	45L 100	4,260	8
	45L 125	6,420	4
	45L 150	9,130	2
DT 90°小曲りY	DT 40	2,610	40
	DT 50	3,050	20

品種	品名	単価	箱入数
DT 90°小曲りY	DT 65	3,960	14
	DT 75	4,750	10
	DT 100	7,280	6
	DT 125	11,350	4
	DT 150	18,530	1
	DT 50×40	3,000	27
	DT 65×40	3,500	14
	DT 65×50	3,810	14
	DT 75×40	4,040	12
	DT 75×50	4,110	12
	DT 75×65	4,490	12
	DT 100×40	5,270	8
	DT 100×50	5,620	8
	DT 100×65	6,000	8
	DT 100×75	6,360	6
	DT 125×75	9,720	5
	DT 125×100	10,370	4
	DT 150×75	15,670	4
	DT 150×100	16,340	3
	LT 90°大曲りY	LT 40	3,000
LT 50		3,400	25
LT 65		4,500	10
LT 75		5,350	8
LT 100		8,190	4
LT 125		12,800	2
LT 150		21,460	1
LT 50×40		3,200	18
LT 65×40		3,710	12
LT 65×50		3,940	12
LT 75×40		4,350	12
LT 75×50		4,570	10

・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

品種	品名	単価	箱入数
LT 90°大曲りY	LT 75×65	4,960	8
	LT 100×40	5,640	8
	LT 100×50	5,880	7
	LT 100×65	6,590	6
	LT 100×75	7,130	6
	LT 125×65	10,550	4
	LT 125×75	10,550	4
	LT 125×100	11,430	2
	LT 150×65	17,000	2
	LT 150×75	17,720	1
	LT 150×100	17,720	2
LT 150×125	19,730	1	
Y (45°Y)	Y 40	2,810	9
	Y 50	3,140	25
	Y 65	4,110	12
	Y 75	4,840	10
	Y 100	7,590	6
	Y 125	11,620	1
	Y 150	21,770	1
	Y 50×40	2,990	18
	Y 65×40	3,500	12
	Y 65×50	3,780	12
	Y 75×40	4,050	10
	Y 75×50	4,150	10
	Y 75×65	4,520	8
	Y 100×40	5,410	8
	Y 100×50	5,550	7
	Y 100×65	6,030	6
	Y 100×75	6,430	6
	Y 125×100	11,020	2
Y 150×100	16,330	1	
DS ソケット	DS 40	1,440	45
	DS 50	1,610	100
	DS 65	1,970	48
	DS 75	2,270	26
	DS 100	3,020	18
	DS 125	4,820	10
	DS 150	6,850	4
IN インクリーザー	IN 50×40	1,610	48
	IN 65×40	1,820	32
	IN 65×50	1,820	32
	IN 75×40	2,140	38
	IN 75×50	2,140	26
	IN 75×65	2,140	28
	IN 100×40	3,010	18
	IN 100×50	3,010	18
	IN 100×65	3,010	18
	IN 100×75	3,010	18
	IN 125×65	5,370	2
	IN 125×75	5,370	2
	IN 125×100	5,370	10

品種	品名	単価	箱入数
IN インクリーザー	IN 150×75	7,720	4
	IN 150×100	7,720	4
	IN 150×125	7,720	4
INH 偏芯インクリーザー	INH 50×40	4,040	10
	INH 65×50	4,220	12
	INH 75×50	4,570	26
	INH 100×65	5,630	3
	INH 100×75	5,900	18
DSH 偏芯ソケット (旧SS)	DSH 40	3,690	45
	DSH 50	4,000	24
	DSH 65	5,120	15
	DSH 75	5,880	10
	DSH 100	7,300	6
	DSH 125	10,700	3
	DSH 150	25,530	1
VS バルブソケット	VS 40	1,740	10
	VS 50	2,050	50
	VS 65	2,420	32
	VS 75	2,800	26
	VS 100	4,100	18
	VS 125	9,890	5
	VS 150	9,890	4
WLT 90°大曲り両Y	WLT 65	7,120	8
	WLT 75	10,070	5
	WLT 100	16,020	3
	WLT 100×75	12,170	4
	WLT 125×100	19,460	1
ES 伸縮片受ソケット	ES 40	3,290	10
	ES 50	3,980	32
	ES 65	4,630	16
	ES 75	4,830	18
	ES 100	7,050	12
	ES 125	9,110	4
LES 補修用継手 (旧EH)	LES 40	4,630	8
	LES 50	5,750	16
	LES 65	6,810	16
	LES 75	8,140	10
	LES 100	14,340	6
	LES 125	19,710	2
ESS(旧ESD) 伸縮両受ソケット	ESS 75	6,350	10
	ESS 100	7,960	6
和便接続管	GH 75	6,790	18

・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラー継手(非メジフリー)【耐火二層管継手】

品種	品名	単価	箱入数
CO 掃除口	CO 40	1,310	30
	CO 50	1,690	48
	CO 65	1,940	40
	CO 75	2,300	32
	CO 100	3,290	18
	CO 125	6,350	10
	CO 150	9,230	4
HB サニタリバンド (旧YHB)	HB 90	6,540	10
	HB 90S	6,150	10
	HB 90L450(旧YHB90LC)	18,750	3
	HB 10(旧YHB10C)	10,200	3
	HB S(旧YHBSC)	11,100	5

※ケイプラーカラーコートは1.3倍の単価設定となり、受注生産となります。

● 空調ドレン用小口径ケイプラーパイプ

直管 (JIS K 6741 VP管使用)

品種	呼び径	単価	被覆近似外径(mm)
KPN VP	25×2000	3,690	45.5
	30×2000	4,220	51.5

小口径ケイプラー継手(メジフリー)

品種	品名	単価	箱入数
DS ソケット	DS 25	2,510	63
	DS 30	2,520	45
IN 径違いソケット	IN 30×25	2,750	30
	IN 40×25	2,830	18
	IN 40×30	3,030	18
	IN 50×25	3,040	14
	IN 50×30	3,060	14
DL 90°エルボ	DL 25	2,980	30
	DL 30	2,990	36
45L 45°エルボ	45L 25	2,830	30
	45L 30	2,900	24
DT 90°小曲りY	DT 25	3,760	24
	DT 30	3,800	16
	DT 30×25	4,110	20
	DT 40×25	4,150	24
	DT 40×30	4,200	24
	DT 50×25	4,520	16
	DT 50×30	4,550	16
VS バルブソケット	VS 25	2,660	36 ※1※3
	VS 30	2,670	20 ※1※3
CO 掃除口	CO 25	2,600	50 ※2
	CO 30	2,970	45 ※2

- ※1 VSの内管はTS規格となります。
- ※2 COはメジフリーではありませんが、メジフリー継手との接続箇所へのメジ施工は原則必要ありません。
- ※3 廃番予定品

● 耐火二層管 掃除口付き継手(メジフリー)

品種	呼び径	単価
スマート	75	9,900
COF	100×75	11,000

● 耐熱ケイプラーパイプ

直管 (JIS K 6776 耐熱塩ビ管使用)

品種	呼び径	単価
KPN HT	20×2000	8,660
	25×2000	9,890 ※3
	50×2000	14,520
	75×2000	27,520 ※3
	100×2000	42,410 ※3

耐熱ケイプラー継手

品種	品名	単価	箱入数
HTDL	HTDL20	3,780	30
	HTDL25	3,780	30 ※3
	HTDL50	3,930	40
	HTDL75	7,150	18 ※3
	HTDL100	12,060	6 ※3
HTLL	HTLL50	5,820	30
	HTLL75	10,610	10 ※3
	HTLL100	19,630	5 ※3
	HTLL75×50	12,130	10 ※3
HT45L	HT45L50	3,770	50
	HT45L75	6,270	18 ※3
	HT45L100	12,040	8 ※3
HTDT	HTDT50	4,610	20
	HTDT75	9,590	10 ※3
	HTDT50×20	4,500	25
	HTDT50×25	4,520	25 ※3
	HTDT50×40	4,570	27 ※3
	HTDT75×50	8,070	12 ※3
HTLT	HTLT75	11,640	8 ※3
	HTLT100	24,500	4 ※3
	HTLT75×50	8,820	10 ※3
	HTLT100×75	18,550	6 ※3
HT Y	HT Y75	11,850	10 ※3
	HT Y100	22,670	6 ※3
	HT Y75×50	8,720	10 ※3
	HT Y100×75	18,020	6 ※3
HTDS	HTDS50	2,630	100
	HTDS75	4,430	26 ※3
	HTDS100	7,150	18 ※3
HTES	HTES50	5,260	32
HTIN	HTIN100×75	6,930	18 ※3

● ケイプラー発泡三層管

直管 (JIS K 9798 リサイクル硬質塩ビ発泡三層管使用)

品種	呼び径	単価
定 尺 管	40×2000	5,370
	50×2000	6,590
	65×2000	9,050
	75×2000	10,930
	100×2000	15,860
	125×2000	22,390
	150×2000	28,460

・白抜き文字は 受注生産 ③⑩ となります。  
納期は予めお問い合わせください。

**耐火二層管 塗装対応について【受注生産】**

- ・耐火二層管直管・継手とも塗装対応が可能です。
- ・ホワイト・アイボリー・シルバー・ブラック色は無塗装価格の1.3倍の単価設定となります。
- ・ケイプラーカラーコートは別途お見積りさせていただきます。

## ● ケイプラパイプ補助部材

ケイプラメジカバー（ステンレス）

品種	呼び径	単価	箱入数
KPM 一般継手 + 直管	KPM 40	660	10
	KPM 50	680	10
	KPM 65	700	10
	KPM 75	730	10
	KPM 100	760	10
	KPM 125	820	10
	KPM 150	890	10
KPS 一般継手 + 一般継手	KPS 40	660	10
	KPS 50	680	10
	KPS 65	700	10
	KPS 75	730	10
	KPS 100	760	10
	KPS 125	820	10
KPES 伸縮継手 + 直管	KPES 40	1,500	10
	KPES 50	1,600	10
	KPES 65	1,640	10
	KPES 75	1,850	10
	KPES 100	2,020	10
	KPES 125	2,190	10
KPESM 伸縮継手 + 一般継手	KPESM 40	1,260	10
	KPESM 50	1,350	10
	KPESM 65	1,460	10
	KPESM 75	1,490	10
	KPESM 100	1,680	10
	KPESM 125	1,850	10
KPESM 150	2,020	10	

メジ材

品種	単価	箱入数
FDPテープW30(20m/巻)	6,680	10
FDPテープW50(20m/巻)	10,870	10
FDPテープW70(20m/巻)	15,520	10
メジチューブ(1kg/袋)	1,480	10

ケイモルQ

品種	単価
ケイモルQ 10kg	3,300
ケイモルQ 20kg	5,000

## ● ケイプラ®メジカバー（乾式メジ工法）

すべての屋外露出配管にお勧めします。

### ■ 品質・形状


材質：ステンレス鋼板 厚さ：0.3mm

### ■ 特長

- ・湿式目地施工は不要です。
- ・仕上がり均一となり外観は一定です。
- ・ステンレス製なので耐食性に優れています。

⚠ 管と管継手の接合部に、シリコン等でシールをしてからメジカバーを施してください。

⚠ シリコンシールが無い場合、管の端面部（切断面）は塗料が施されませんので、雨水の侵入等により吸水し、塗膜面に異常をきたすことがあります。



**KPM**  
(一般継手+直管)



**KPS**  
(一般継手+一般継手)



**KPES**  
(伸縮継手+直管)



**KPESM**  
(伸縮継手+一般継手)



## ● 耐火二層管 ホワイト/アイボリー/シルバーブラック塗装

・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● 耐火二層管 プレカット/プレハブ加工

すべての耐火二層管 直管・継手で検討可能です。

- ・プランに応じてのお見積もりとなります。最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

通常の耐火二層管と  
**異なる点**

- 1 | すべての接合目地部分に排水騒音漏れ防止のため、『FDPテープ(耐火二層管協会規格品)』での目地施工をお願いいたします。
- 2 | 『ショウワ遮音FDP』を支持する場合は防振ゴム付きの支持金具をご使用ください。
- 3 | 『ショウワ遮音FDP』は屋外暴露環境でのご使用は避けてください。
- 4 | 『ショウワ遮音FDP』は土中配管でのご使用は避けてください。

● **ショウワ遮音FDP**【防音型耐火二層管】

直管 (JIS K 6741 V P管使用)

	品番	サイズ	単価	被覆近似外径(mm)	支持金具転用可能
定尺管(S)	NSK40-S	40×2,000	7,680	76	SGP管用65A
	NSK50-S	50×2,000	8,340	89	SGP管用75A
	NSK65-S	65×2,000	12,570	106	専用
	NSK75-S	75×2,000	13,900	114	SGP管用100A
	NSK100-S	100×2,000	16,670	140	SGP管用125A
	NSK125-S	125×2,000	27,250	165	SGP管用150A
	NSK150-S	150×2,000	35,710	194	専用
長尺管(L)	NSK75-L	75×2,650	17,070	114	SGP管用100A
	NSK100-L	100×2,650	19,450	140	SGP管用125A
	NSK125-L	125×2,650	34,130	165	SGP管用150A
長尺管(XL)	NSK75-XL	75×2,950	18,780	114	SGP管用100A
	NSK100-XL	100×2,950	23,280	140	SGP管用125A

・白抜き文字は受注生産(㊦)となります。納期は予めお問い合わせください。

● **ショウワ遮音ESP Pro**【受口付防音型耐火二層管】

直管 (JIS K 6741 V P管使用)

	品番	サイズ	単価	被覆近似外径(mm)	支持金具転用可能
長尺管	NSPRO-75	75×2,945(有効寸法)	39,680	114	SGP管用100A
	NSPRO-100	100×2,935(有効寸法)	43,130	140	SGP管用125A

・白抜き文字は受注生産となります。納期は予めお問い合わせください。

● **ショウワ遮音FDP支持金具について**

- ・ショウワ遮音FDPの支持金具については排水振動の固体伝播を防ぐため、市販の防振ゴム付支持金具をご使用ください。
- ・適合外径は上記近似外径をご参照ください。

非汎用外径防振ゴム付支持金具

ショウワ遮音FDP 呼び径	適合 外径	立バンド 単価	吊バンド 単価
NSK65A	106	1,580	1,370
NSK150A	194	4,720	4,720

● **市販防振バンド**

- ・株式会社アカギ製
- ・防音型耐火二層管用防振バンドがございます。

防音型耐火二層管用防振バンド

立バンド	吊バンドタン付
品番コード A22935	品番コード A22934

・価格、納期等は(株)アカギへご確認のうえお求めください。

● **RF-VPショウワ遮音FDP**

直管 (JIS K 9798 リサイクル硬質塩ビ発泡三層管使用)

	品番	サイズ	単価	被覆近似外径(mm)	支持金具転用可能
定尺管(S)	NSRF40-S	40×2,000	8,870	76	SGP管用65A
	NSRF50-S	50×2,000	9,790	89	SGP管用75A
	NSRF65-S	65×2,000	14,430	106	専用
	NSRF75-S	75×2,000	16,010	114	SGP管用100A
	NSRF100-S	100×2,000	21,960	140	SGP管用125A
	NSRF125-S	125×2,000	31,480	165	SGP管用150A
	NSRF150-S	150×2,000	41,140	194	専用

・白抜き文字は受注生産(㊦)となります。納期は予めお問い合わせください。

● ショウワ遮音FDP継手【防音型耐火二層管継手】

品種	品番	単価	品種	品番	単価	品種	品番	単価
NSA-DL 90°エルボ	DL 40	2,660	NSA-LT90° 大曲りY	LT 100	10,730	NSA-IN インクリーザー	IN 100×65	3,680
	DL 50	3,130		LT 125	16,680		IN 100×75	3,680
	DL 65	3,810		LT 150	27,830		IN 125×75	6,070
	DL 75	4,520		LT 50×40	4,180		IN 125×100	6,070
	DL 100	6,580		LT 65×50	5,260		IN 150×100	9,110
	DL 125	10,020		LT 75×50	5,970		IN 150×125	9,110
	DL 150	15,180		LT 75×65	6,440	NSA-ESS 伸縮両受ソケット	ESS 75	8,600
NSA-LL 90°大曲りエルボ	LL 40	4,110		LT 100×50	8,040		ESS 100	10,330
	LL 50	4,520		LT 100×65	8,600	NSA-CO 掃除口	CO 40	1,710
	LL 65	5,520		LT 100×75	9,310		CO 50	2,320
	LL 75	6,580	LT 125×100	15,000	CO 65		2,660	
	LL 100	9,200	LT 150×100	22,630	CO 75		3,040	
	LL 125	13,380	LT 150×125	25,750	CO 100		4,290	
	LL 150	19,930	NSA-Y (45°Y)	Y 40	3,570		CO 125	7,190
	LL 125×100	21,750		Y 50	4,110		CO 150	10,580
NSA-45L 45°エルボ	45L 40	2,550		Y 65	5,290	NSA-INH 偏芯 インクリーザー	INH 50×40	5,170
	45L 50	2,830		Y 75	6,240		INH 65×50	5,540
	45L 65	3,500		Y 100	9,930		INH 75×50	6,070
	45L 75	4,080		Y 125	15,140		INH 100×65	7,180
	45L 100	5,570		Y 150	27,010		INH 100×75	7,690
	45L 125	8,150		Y 50×40	3,900	NSA-DSH 偏芯ソケット	DSH 40	4,800
	45L 150	11,800		Y 65×50	4,950		DSH 50	5,320
NSA-DT 90°小曲りY	DT 40	3,400		Y 75×50	5,570		DSH 65	6,810
	DT 50	3,940	Y 75×65	6,030	DSH 75		7,770	
	DT 65	5,210	Y 100×50	7,270	DSH 100		9,500	
	DT 75	6,270	Y 100×65	7,970	DSH 125		13,940	
	DT 100	9,570	Y 100×75	8,470	DSH 150		32,800	
	DT 125	14,780	Y 125×100	14,260	NSA-ES 伸縮片受ソケット	ES 50	4,950	
	DT 150	24,180	Y 150×100	20,730		ES 65	5,710	
	DT 50×40	3,890	NSA-DS ソケット	DS 40		1,950	ES 75	6,020
	DT 65×50	4,920		DS 50		2,260	ES 100	8,700
	DT 75×50	5,430		DS 65		2,670	ES 125	11,300
	DT 75×65	5,840		DS 75	2,980	ES 150	16,080	
	DT 100×50	7,340		DS 100	4,000	NSA-LES 補修用継手	LES 50	7,150
	DT 100×65	7,890		DS 125	6,240		LES 65	8,450
	DT 100×75	8,350		DS 150	8,860		LES 75	9,990
	DT 125×100	13,510	NSA-IN インクリーザー	IN 50×40	2,100		LES 100	15,870
DT 150×100	21,330	IN 65×40		2,400	LES 125		21,820	
NSA-LT90° 大曲りY	LT 40	3,930		IN 65×50	2,400	LES 150	28,520	
	LT 50	4,500		IN 75×50	2,910	遮音スマート COF 掃除口付き継手	75	12,540
	LT 65	5,840		IN 75×65	2,910		100×75	13,570
	LT 75	7,030	IN 100×50	3,680				

・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。



● 補助部材ーショウワ遮音FDP用目地部材

品番	仕様	単価
FDPテープ	W30(20m/巻)	6,680
	W50(20m/巻)	10,870
	W70(20m/巻)	15,520

# 省スペース型防音型耐火二層管 掃除口付き継手 スマートCOF

## ●スマートCOFの特長

- ・継手と掃除口を一体化することで省スペースを実現。従来品に比べて約37mmスリム化しました。  
※100Aの場合です。75Aの場合は約34mmになります。
- ・排水の旋回流に影響を与えにくい内面平滑構造を採用。
- ・自己潤滑ゴム輪を採用することで、ふたの滑らかな開閉が可能になりました。また、しっかり閉まる回転式ロック機構を採用し、漏れを防ぎます。



## ●スマートCOFのラインナップ

防音型耐火二層管 掃除口付き継手

品名	呼び径	単価
遮音スマートCOF	75	12,540
	100 × 75	13,570

耐火二層管 掃除口付き継手

品名	呼び径	単価
スマートCOF	75	9,900
	100 × 75	11,000



※この価格は2022年8月からの適用です。なお、記載の価格は予告なく変更することがあります。  
※この価格には消費税は含まれておりません。  
※納期につきましては、お問い合わせください。

昭和電工建材株式会社 管材設備営業部 <https://www.sdk-k.com/keipla/>

本社	〒221-8517 横浜市神奈川区恵比須町8	TEL (045) 444-1693	FAX (045) 444-1699
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-5-3(サムティフェイム新大阪1号館7F)	TEL (06) 6100-2202	FAX (06) 6100-1232
名古屋営業所	〒460-0008 名古屋市中区栄3-11-23(白川本町ビル4F)	TEL (052) 249-3151	FAX (052) 249-3152
福岡営業所	〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-1(第7明星ビル2F)	TEL (092) 737-5061	FAX (092) 737-5062
仙台営業所	〒983-0841 仙台市宮城野区原町3-7-14(ビジュアルタワー宮城野3F)	TEL (022) 742-5077	FAX (022) 291-1911