



国土交通大臣認定  
(財)日本消防設備安全センター性能評定 耐火二層管

**ケイプラ<sup>®</sup>パイプ**

**ショウ<sup>®</sup>(遮音)FDP**

**防音型 エクセルジョイント**

---

**設計積算価格表**

(2014年1月制定)

**昭和電工建材株式会社**

## ● ケイブラパイプ

直管 (VU管仕様)

品種	呼び径	単価	
定尺管	KPN-VU(S)	40×2000	2,430
		50×2000	2,890
		65×2000	4,020
		75×2000	4,770
		100×2000	6,870
		125×2000	9,840
長尺管	KPN-VU(M)	100×2350	8,770
		65×2650	5,920
	KPN-VU(L)	75×2650	7,000
		100×2650	10,180
		125×2650	14,590
		150×2650	18,880
KPN-VU(XL)	75×2950	7,890	
	100×2950	11,510	

直管 (VP管仕様)

品種	呼び径	単価	
定尺管	KPN-VP(S)	40×2000	3,280
		50×2000	4,000
		65×2000	5,290
		75×2000	6,450
		100×2000	9,370
		125×2000	13,130
長尺管	KPN-VP(M)	100×2350	12,380
		65×2650	8,040
	KPN-VP(L)	75×2650	9,840
		100×2650	13,910
		125×2650	19,810
		150×2650	25,670
KPN-VP(XL)	75×2950	11,200	
	100×2950	15,980	

## ● ケイブラ継手メジフリー

品種	品名	単価	箱入数
DL 90°エルボ	DL 40F	1,360	50
	DL 50F	1,600	40
	DL 65F	1,960	24
	DL 75F	2,300	18
	DL 100F	3,350	6
	DL 125F	5,160	4
	DL 150F	7,820	2
	DL 50×40F	2,610	40
	DL 65×50F	3,000	8
	DL 75×50F	3,060	24
	DL 100×50F	3,790	6
	DL 100×75F	4,180	8
LL 90°大曲り エルボ	LL 40F	2,120	24
	LL 50F	2,330	30
	LL 65F	2,850	10
	LL 75F	3,390	10
	LL 100F	4,740	5
	LL 125F	6,890	2
	LL 150F	10,260	2
	LL 75×50F	5,740	10
	LL 100×75F	6,620	6
LL 125×100F	17,120	2	
45°L 45°エルボ	45°L 40F	1,310	30
	45°L 50F	1,440	50
	45°L 65F	1,810	32
	45°L 75F	2,070	18
	45°L 100F	2,830	8
	45°L 125F	4,170	4
	45°L 150F	6,080	2
DT 90°小曲りY	DT 40F	1,740	40
	DT 50F	2,030	20

品種	品名	単価	箱入数
DT 90°小曲りY	DT 65F	2,680	14
	DT 75F	3,220	10
	DT 100F	4,930	6
	DT 125F	7,610	4
	DT 150F	12,450	1
	DT 50×40F	2,000	27
	DT 65×40F	2,380	14
	DT 65×50F	2,530	14
	DT 75×40F	2,700	12
	DT 75×50F	2,770	12
	DT 75×65F	3,000	12
	DT 100×40F	3,530	8
	DT 100×50F	3,730	8
	DT 100×65F	4,020	8
	DT 100×75F	4,250	6
	DT 125×75F	6,510	5
	DT 125×100F	6,950	4
	DT 150×75F	9,940	4
	DT 150×100F	10,980	3
LT 90°大曲りY	LT 40F	2,020	10
	LT 50F	2,310	25
	LT 65F	3,000	10
	LT 75F	3,620	8
	LT 100F	5,530	4
	LT 125F	8,580	2
	LT 150F	14,330	1
	LT 50×40F	2,150	18
	LT 65×40F	2,490	12
	LT 65×50F	2,710	12
LT 75×40F	2,900	12	
LT 75×50F	3,080	10	

・白抜き文字は受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● ケイプラ継手メジフリー

品種	品名	単価	箱入数
LT 90°大曲りY	LT 75×65F	3,320	8
	LT 100×40F	3,890	8
	LT 100×50F	4,140	7
	LT 100×65F	4,420	6
	LT 100×75F	4,800	6
	LT 125×65F	6,720	4
	LT 125×75F	7,140	4
	LT 125×100F	7,720	2
	LT 150×65F	10,310	2
	LT 150×75F	11,220	1
	LT 150×100F	11,650	2
LT 150×125F	13,260	1	
Y (45°Y)	Y 40F	1,830	9
	Y 50F	2,120	25
	Y 65F	2,720	12
	Y 75F	3,220	10
	Y 100F	5,120	6
	Y 125F	7,790	1
	Y 150F	13,900	1
	Y 50×40F	2,010	18
	Y 65×40F	2,360	12
	Y 65×50F	2,550	12
	Y 75×40F	2,710	10
	Y 75×50F	2,870	10
	Y 75×65F	3,100	8
	Y 100×40F	3,560	8
	Y 100×50F	3,750	7
	Y 100×65F	4,110	6
	Y 100×75F	4,350	6
	Y 125×100F	7,350	2
Y 150×100F	10,660	1	
DS ソケット	DS 40F	1,000	45
	DS 50F	1,150	100
	DS 65F	1,370	48
	DS 75F	1,520	26
	DS 100F	2,030	18
	DS 125F	3,220	10
	DS 150F	4,560	4
IN インクリーザー	IN 50×40F	1,080	48
	IN 65×40F	1,180	32
	IN 65×50F	1,230	32
	IN 75×40F	1,340	38
	IN 75×50F	1,380	26
	IN 75×65F	1,500	28
	IN 100×40F	1,690	18
	IN 100×50F	1,740	18
	IN 100×65F	1,810	18
	IN 100×75F	1,900	18
	IN 125×65F	2,920	2
	IN 125×75F	3,040	2
	IN 125×100F	3,130	10

品種	品名	単価	箱入数
IN インクリーザー	IN 150×75F	4,190	4
	IN 150×100F	4,140	4
	IN 150×125F	4,690	4
INH 偏芯インクリーザー	INH 50×40F	2,670	10
	INH 65×50F	2,850	12
	INH 75×50F	3,130	26
	INH 100×65F	3,690	3
	INH 100×75F	3,950	18
SS 偏芯ソケット	SS 40F	2,470	45
	SS 50F	2,740	24
	SS 65F	3,500	15
	SS 75F	4,000	10
	SS 100F	4,890	6
	SS 125F	7,170	3
	SS 150F	16,880	1
VS バルブソケット	VS 40F	1,310	10
	VS 50F	1,540	50
	VS 65F	1,820	32
	VS 75F	2,110	26
	VS 100F	3,090	18
	VS 125F	6,700	5
	VS 150F	7,120	4
WLT 90°大曲り両Y	WLT 65F	4,670	8
	WLT 75F	6,570	5
	WLT 100F	10,440	3
	WLT 100×75F	7,970	4
	WLT 125×100F	12,790	1
ES 伸縮片受ソケット	ES 40F	2,040	10
	ES 50F	2,550	32
	ES 65F	2,940	16
	ES 75F	3,090	18
	ES 100F	4,480	12
	ES 125F	5,820	4
EH 補修用継手	EH 40F	2,940	8
	EH 50F	3,680	16
	EH 65F	4,350	16
	EH 75F	5,140	10
	EH 100F	8,170	6
	EH 125F	11,230	2
	EH 150F	14,680	1
ESD 伸縮両受ソケット	ESD 75F	4,420	10
	ESD 100F	5,320	6
EK エクセル用継手	EK 50×40F	3,990	10
	EK 65×50F	4,210	12
	EK 75×40F	4,270	16
	EK 75×50F	4,480	16
	EK 75×65F	4,850	16
便器接続管	CH 75F	5,090	18

・白抜き文字は受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● ケイブラ継手(非メジフリー)

品種	品名	単価	箱入数
CO 掃除口	CO 40	870	30
	CO 50	1,190	48
	CO 65	1,360	40
	CO 75	1,570	32
	CO 100	2,210	18
	CO 125	3,700	10
	CO 150	5,440	4
YHB サニタリバンド	YHB 90	3,270	10
	YHB 90S	3,390	10
	YHB 90L	8,100	3

## ● 空調ドレン用小口径ケイブラパイプ

直管 (VP管仕様)

品種	呼び径	単価
KPN VP	25×2000	2,800
	30×2000	3,200

小口径メジフリー継手

品種	品名	単価	箱入数
DS ソケット	DS 25F	1,710	32
	DS 30F	1,720	20
IN 径違いソケット	IN 30×25F	1,880	30
	IN 40×25F	1,920	18
	IN 40×30F	2,070	18
	IN 50×25F	2,070	18
	IN 50×30F	2,100	18
DL 90°エルボ	DL 25F	2,260	30
	DL 30F	2,280	30
45L 45°エルボ	45L 25F	2,220	30
	45L 30F	2,250	30
DT 90°小曲りY	DT 25F	2,980	30
	DT 30F	3,000	20
	DT 30×25F	3,240	24
	DT 40×25F	3,260	28
	DT 40×30F	3,280	28
	DT 50×25F	3,540	20
	DT 50×30F	3,600	20
VS バルブソケット	VS 25F	1,830	12 ※1
	VS 30F	1,840	10 ※1
CO 掃除口	CO 25	1,940	50 ※2
	CO 30	2,220	50 ※2

※1 VSの内管はTS規格となります。

※2 COはメジフリーではありませんが、メジフリー継手との接続箇所へのメジ施工は原則必要ありません。

## ● 耐火二層管 掃除口付き継手

品種	呼び径	単価
スマート	75	9,000
COF	100×75	10,000

品種	品名	単価	箱入数
YHB サニタリバンド	YHB 90SL	14,280	3
	YHB 90LC	9,350	3
	YHB 90LS	7,280	3
	YHB 10	4,940	3
	YHB 10C	5,890	3
	YHB S	4,560	5
	YHB SC	5,760	5

※YHBアイボリー(サニタリバンド アイボリー仕様)は1.4倍の単価設定となり、受注生産品となります。

## ● 耐熱ケイブラパイプ

直管 (耐熱塩ビ管仕様)

品種	呼び径	単価
KPN HT	20×2000	5,670
	50×2000	9,550

管継手

品種	品名	単価	箱入数
HTDT	HTDT 50×20	2,570	25
	HTDT 50×25	2,580	25
	HTDT 50×40	2,600	27
HTDL	HTDL 20	2,160	30
	HTDL 50	2,180	40

耐熱用ケイブラパイプ管継手はメジフリーではありません。メジ施工が必要となります。

## ● ケイブラ発泡三層管

直管 (発泡三層塩化ビニル管仕様)

品種	呼び径	単価	
定 尺 管	KPRF-VP	40×2000	3,550
		50×2000	4,350
		65×2000	5,900
		75×2000	7,200
		100×2000	10,350
		125×2000	14,670
		150×2000	18,600

## ● ケイブラ・ドルゴ通気弁(エンソケット付)

品種	品名	単価	入り数
DOL	DOL 50	19,090	
	DOL 65	21,550	
	DOL 75	22,720	
	DOL 100	29,980	
	DOL 125	46,600	廃番予定品

### 耐火二層管 塗装対応について【受注生産】

- 耐火二層管直管・継手とも塗装対応が可能です。
- ホワイト・アイボリー色は無塗装価格の1.4倍の単価設定となります。
- ケイブラメタリックコートは別途お見積もりさせていただきます。

・白抜き文字は受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

通常の耐火二層管と  
**異なる点**

- 1 『ショウワ遮音FDP』をご施工の際は、すべての接合目地部分に『FDPテープ（耐火二層管協会規格品）』での目地施工をお願いいたします。
- 2 『ショウワ遮音FDP』のパイプ・継手ともに、水等に濡れた、又は濡れたと思われる製品のご使用は避けてください。
- 3 『ショウワ遮音FDP』を支持する場合は防振ゴム付きの支持金具をご使用ください。

● **ショウワ遮音FDP**【防音型耐火二層管】

直管 (JIS-K 6741 VP管仕様)

	品番	サイズ	単価	被覆近似外径(mm)	支持金具転用可能
定尺管 (S)	NSK40-S	40×2,000	5,500	76	SGP管用65A
	NSK50-S	50×2,000	6,000	89	SGP管用75A
	NSK65-S	65×2,000	9,000	106	専用
	NSK75-S	75×2,000	10,000	114	SGP管用100A
	NSK100-S	100×2,000	12,000	140	SGP管用125A
	NSK125-S	125×2,000	19,700	165	SGP管用150A
	NSK150-S	150×2,000	25,800	195	専用
長尺管 (L)	NSK75-L	75×2,650	12,300	114	SGP管用100A
	NSK100-L	100×2,650	14,000	140	SGP管用125A
長尺管 (XL)	NSK75-XL	75×2,950	13,500	114	SGP管用100A
	NSK100-XL	100×2,950	16,000	140	SGP管用125A

● **ショウワ遮音FDP支持金具**について

- ・ショウワ遮音FDPの支持金具については排水振動の固体伝播を防ぐため、市販の防振ゴム付支持金具をご使用ください。
- ・適合外径は上記近似外径をご参照ください。

非汎用外径防振ゴム付支持金具

ショウワ遮音FDP 呼び径	適合 外径	立バンド 単価	吊バンド 単価
NSK65A	106	1,370	1,190
NSK150A	194	4,100	4,100

● **市販防振バンド**

- ・株式会社アカギ製
- ・防音型耐火二層管用防振バンドがございます。

防音型耐火二層管用防振バンド

立バンド	吊バンドタン付
品番コード A22935	品番コード A22934

- ・価格、納期等は(株)アカギへご確認のうえお求めください。

● **補助部材—ショウワ遮音FDP用目地部材**

品番	仕様	単価
FDPテープ	巾30mm、20m巻	4,300
	巾50mm、20m巻	7,000

● **RF-VPショウワ遮音FDP**【受注生産品】

直管 (JIS-K 9798 リサイクル硬質塩ビ発泡三層管仕様)

	品番	サイズ	単価	被覆近似外径(mm)	支持金具転用可能
定尺管 (S)	NSRF40-S	40×2,000	6,350	76	SGP管用65A
	NSRF50-S	50×2,000	7,000	89	SGP管用75A
	NSRF65-S	65×2,000	10,350	106	専用
	NSRF75-S	75×2,000	11,500	114	SGP管用100A
	NSRF100-S	100×2,000	14,500	140	SGP管用125A
	NSRF125-S	125×2,000	22,700	165	SGP管用150A
	NSRF150-S	150×2,000	29,700	195	専用

- ・白抜き文字は受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。
- ・受注生産品の先行生産を承ります。営業部までお問い合わせください。

● ショウワ遮音FDP継手【防音型耐火二層管継手】

品種	品番	単価	品種	品番	単価	品種	品番	単価
NSA-DL 90°エルボ	DL 50F	2,060	NSA-LT90° 大曲りY	LT 50F	2,950	NSA-IN インクリーザー	NSA-DS ソケット DS 150F	5,820
	DL 65F	2,500		LT 65F	3,830		IN 50×40F	1,380
	DL 75F	2,970		LT 75F	4,620		IN 75×50F	1,760
	DL 100F	4,330		LT 100F	7,060		IN 75×65F	1,910
NSA-LL 90°大曲りエルボ	LL 50F	2,970		LT 125F	10,960		IN 100×50F	2,220
	LL 65F	3,630		LT 150F	18,300		IN 100×65F	2,320
	LL 75F	4,330		LT 65×50F	3,460		IN 100×75F	2,420
	LL 100F	6,050		LT 75×50F	3,930		IN 125×75F	3,880
	LL 125F	8,800		LT 75×65F	4,230		IN 125×100F	3,990
	LL 150F	13,100		LT 100×75F	6,120		IN 150×100F	5,280
NSA-45L 45°エルボ	45°L 50F	1,860	NSA-Y (45°Y)	Y 75F	4,100	NSA-ESD 伸縮両受ソケット	ESD 75F	5,650
	45°L 65F	2,300		Y 100F	6,530		ESD 100F	6,790
	45°L 75F	2,670		Y 125F	9,950	NSA-CO 掃除口	CO 50	1,520
	45°L 100F	3,660		Y 150F	17,750		CO 65	1,740
	45°L 125F	5,350		Y 100×75F	5,560		CO 75	2,000
	45°L 150F	7,760		Y 125×100F	9,380		CO 100	2,820
NSA-DT 90°小曲りY	DT 75F	4,120	NSA-DS ソケット	DS 50F	1,480		CO 125	4,730
	DT 100F	6,290		DS 65F	1,750	CO 150	6,950	
	DT 100×75F	5,490		DS 75F	1,960			
	DT 125×100F	8,870		DS 100F	2,620			
	NSA-LT90° 大曲りY	LT 40F		2,580	DS 125F	4,100		

● ショウワ遮音FDP継手【受注生産品】

品種	品番	単価	品種	品番	単価	品種	品番	単価
受注生産 可能品種	DL 40F	1,740	受注生産 可能品種	LT 150×125F	16,930	全品受注生産 NSA-SS 偏芯ソケット	SS 75F	5,100
	DL 125F	6,590		Y 40F	2,340		SS 100F	6,250
	DL 150F	9,980		Y 50F	2,700		SS 125F	9,160
	LL 40F	2,700		Y 65F	3,470		SS 150F	21,560
	LL 125×100F	14,300		Y 50×40F	2,560	全品受注生産 NSA-ES 伸縮片受ソケット	ES 50F	3,250
	45°L 40F	1,670		Y 65×50F	3,250		ES 65F	3,750
	DT 40F	2,230		Y 75×50F	3,660		ES 75F	3,950
	DT 50F	2,590		Y 75×65F	3,960		ES 100F	5,720
	DT 65F	3,420		Y 100×50F	4,780		ES 125F	7,420
	DT 125F	9,720		Y 100×65F	5,240		ES 150F	10,570
	DT 150F	15,890	Y 150×100F	13,620	全品受注生産 NSA-EH 補修用継手	EH 50F	4,690	
	DT 50×40F	2,550	DS 40F	1,270		EH 65F	5,550	
	DT 65×50F	3,230	IN 65×40F	1,500		EH 75F	6,560	
	DT 75×50F	3,570	IN 65×50F	1,570		EH 100F	10,430	
	DT 75×65F	3,830	CO 40	1,120		EH 125F	14,340	
	DT 100×50F	4,820	全品受注生産 NSA-INH 偏芯 インクリーザー	INH 50×40F	3,400	EH 150F	18,750	
	DT 100×65F	5,190		INH 65×50F	3,640	全品受注生産 遮音スマート COF 掃除口付き継手	75	10,900
	DT 150×100F	14,020		INH 75×50F	3,990		100×75	11,800
	LT 50×40F	2,740		INH 100×65F	4,720			
	LT 100×50F	5,280	INH 100×75F	5,050				
LT 100×65F	5,650	全品受注生産 NSA-SS 偏芯ソケット	SS 40F	3,150				
LT 125×100F	9,860		SS 50F	3,490				
LT 150×100F	14,870		SS 65F	4,470				




























- ・白抜き文字は受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。
- ・受注生産品の先行生産を承ります。営業部までお問い合わせください。



# 関連製品 一 鋳鉄製集合継手

## ● 防音型エクセルジョイント価格一覧

(円/台)

品名	防音スペック				
	無し	防振タイプ	遮音タイプ	フルスペック	
		品番先頭 SK	品番先頭 SC	品番先頭 SF	
<b>エクセルジョイント 標準モデル (HGM=フランジ HGS=差し込み)</b>					
HGM(S)-A-100×0(減速継手)		22,000	28,800	27,900	34,700
HGM(S)-A-100×(枝1方向)		26,100	32,900	32,000	38,800
HGM(S)-A-100×100		26,500	33,300	32,400	39,200
HGM(S)-A-75×0(減速継手)		18,900	25,700	24,800	31,600
HGM(S)-A-75×(枝1方向)		22,900	29,700	28,800	35,600
HGM(S)-B-100×(枝2方向180°)		31,300	38,100	38,000	44,800
HGM(S)-B-75×(枝2方向180°)		27,000	33,800	33,700	40,500
HGM(S)-C-100×(枝2方向90°)		31,300	38,100	38,000	44,800
HGM(S)-C-75×(枝2方向90°)		27,000	33,800	33,700	40,500
HGM(S)-D-100×(枝3方向T)		36,000	42,800	43,600	50,400
HGM(S)-D-75×(枝3方向T)		35,000	41,800	42,600	49,400
<b>エクセルジョイント ロングモデル (HGM=フランジ HGS=差し込み)</b>					
HGM(S)T-A-100×0(減速継手)		23,500	33,400	29,400	39,300
HGM(S)T-A-100×(枝1方向)		27,600	37,500	33,500	43,400
HGM(S)T-A-100×100		28,000	37,900	33,900	43,800
HGM(S)T-A-75×0(減速継手)		20,400	30,300	26,300	36,200
HGM(S)T-A-75×(枝1方向)		24,400	34,300	30,300	40,200
HGM(S)T-B-100×(枝2方向180°)		32,800	42,700	39,500	49,400
HGM(S)T-B-75×(枝2方向180°)		28,500	38,400	35,200	45,100
HGM(S)T-C-100×(枝2方向90°)		32,800	42,700	39,500	49,400
HGM(S)T-C-75×(枝2方向90°)		28,500	38,400	35,200	45,100
HGM(S)T-D-100×(枝3方向T)		37,500	47,400	45,100	55,000
HGM(S)T-D-75×(枝3方向T)		36,500	46,400	44,100	54,000
<b>エクセルジョイント 上部閉口モデル (HGM=フランジ HGS=差し込み)</b>					
HGM(S)H-B-100×(横枝100φを含む枝2方向180°)		41,000	47,800	/	/
HGM(S)H-B-75×(横枝75φを含む枝2方向180°)		35,700	42,500		
HGM(S)H-C-100×(横枝100φを含む枝2方向90°)		41,000	47,800		
HGM(S)H-C-75×(横枝75φを含む枝2方向90°)		35,700	42,500		
HGM(S)H-D-100×(横枝100φを含む3方向T)		45,900	52,700		
<b>エクセルバンド</b>					
SEB100×75		17,300	/	27,200	/
SEB125×75		21,000		30,900	
SEB125×100		22,000		31,900	
SEB150×100		28,500		38,400	
SEB-L 100×75		28,700		37,800	
SEB-L 125×75		30,000		39,100	
SEB-L 125×100		33,000		42,100	
SEB-L 150×100		38,500		47,600	

## ● 防振型閉塞部材

品名	価格(円)
エンクロス75A	3,800
エンクロス100A	4,000

## ● ロングバンド防振加工費

防振加工費	価格(円/台)
ロングバンド 防振HTS 装着費(材料込)	10,000

・白抜き文字は受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

# ● ケイブラパイプ補助部材

ケイブラメジカバー

品種	呼び径	単価	箱入数
KPM 一般継手 + 直管	KPM 40	470	10
	KPM 50	480	10
	KPM 65	500	10
	KPM 75	520	10
	KPM 100	540	10
	KPM 125	580	10
	KPM 150	630	10
KPS 一般継手 + 一般継手	KPS 40	470	10
	KPS 50	480	10
	KPS 65	500	10
	KPS 75	520	10
	KPS 100	540	10
	KPS 125	580	10
	KPS 150	630	10
KPDS ソケット + 直管	KPDS 40	※	10
	KPDS 50	480	10
	KPDS 65	※	10
	KPDS 75	※	10
	KPDS 100	※	10
	KPDS 125	※	
	KPDS 150	※	10
KPES 伸縮継手 + 直管	KPES 40	1,070	10
	KPES 50	1,140	10
	KPES 65	1,170	10
	KPES 75	1,320	10
	KPES 100	1,440	10
	KPES 125	1,560	10
	KPES 150	1,800	10
KPESM 伸縮継手 + 一般継手	KPESM 40	900	10
	KPESM 50	960	10
	KPESM 65	1,040	10
	KPESM 75	1,060	10
	KPESM 100	1,200	10
	KPESM 125	1,320	10
	KPESM 150	1,440	10

※KPDSに品揃えがない呼び径はKPMで対応可能です。

メジ材

品種	単価	箱入数
FDPテープW30(20m/巻)	4,300	10
FDPテープW50(20m/巻)	7,000	10
ケイブラメジ材(2kg/袋)	920	10
メジチューブ(1kg/袋)	790	10

支持金具(ユニクロ)

品種	呼び径	単価	
吊バンド (タン付)	25	270	3/8 タン
	30	290	
	40	360	
	50	400	
	65	410	
	75	440	
	100	530	
	125	1,090	
	150	1,200	
立バンド	25	230	1/2 タン
	30	250	
	40	340	
	50	350	
	65	400	
	75	410	
	100	460	
	125	840	
	150	940	
Uバンド	40	440	
	50	490	
	65	510	
	75	550	
	100	600	
	125	840	
床バンド	40	500	
	50	530	
	65	560	
	75	640	
	100	750	
	125	1,170	

支持金具(ユニクロ)

品種	呼び径	単価	
レベル バンド	40	870	
	50	910	
	65	950	
	75	1,250	
	100	1,380	
サドル バンド	40	300	
	50	340	
	65	380	
	75	410	
	100	510	
	125	1,020	

支持金具(ステンレス製)

品種	呼び径	単価	
SUS 吊バンド (タン付)	40	1,370	3/8 タン
	50	1,540	
	65	1,670	
	75	1,770	
	100	1,940	
SUS 立バンド	40	1,020	
	50	1,160	
	65	1,290	
	75	1,470	
	100	1,640	

## 支持金具全種

販売終了予定品。在庫が無くなり次第、販売終了となります。  
在庫状況を確認のうえ、ご用命ください。

ケイモルQ

品種	単価	
ケイモルQ 10kg	2,150	
ケイモルQ 20kg	3,300	

**SHOWA  
DENKO**

※この価格は2014年1月1日からの適用です。なお、記載の価格は予告なく変更することがあります。  
※この価格には消費税は含まれておりません。  
※納期につきましては、お問い合わせください。

昭和電工建材株式会社 ケイプラ営業部

<http://www.sdk-k.com/keipla/>

本社 〒221-0024 横浜市神奈川区恵比須町2-1

TEL(045)444-1693 FAX(045)444-1699

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-5-3(サムティフェイム新大阪1号館7F)

TEL(06)6100-2202 FAX(06)6100-1232

名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-26(ボア名古屋ビル11F)

TEL(052)218-8085 FAX(052)202-1202

福岡営業所 〒812-0025 福岡市博多区店屋町5-22(朝日生命福岡第二ビル4F)

TEL(092)281-9881 FAX(092)281-9505

仙台営業所 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代3-2-14(高時ビル3F)

TEL(022)236-7108 FAX(022)283-0694